



Cérience

L'AGRONOME SEMENCIER




HAY-KING

SORGHO FOURRAGER

APPÉTENCE ET HAUTE QUALITÉ NUTRITIONNELLE !

Une variété Hi-Gest® (pauvre en lignine) qui se consomme mieux que les autres variétés de sorghos classiques et améliore les performances animales.





HAY-KING

Caractéristiques :

- Sorgho fourrager
- Multicoupe hybride *Sudan x Sudan*

Profil :

- Courte durée

Pérennité :

- 3 à 4 mois (exploitation entre juillet et octobre)

Types de sol :

- Tous types

Dose (kg/ha) :

- 20 à 25 kg/ha en pur

HAY-KING est un sorgho fourrager très performant ayant une production abondante en été.

• Profil agronomique :

- Hybride feuillu à fort tallage ;
- Production abondante de fourrage en été : 10 à 15 t de M.S/ha et 3 à 4 exploitations ;
- Grande souplesse d'exploitation : fauche/pâture.

• Profil zootechnique :

- Excellentes qualités nutritionnelles :
 - . pauvre en lignine (variété Hi-Gest®), HAY-KING présente une meilleure digestibilité des fibres ;
 - . riche en sucres solubles ;
 - . faible teneur en glucides cyanogènes (pâturage dès 60 cm de haut) ;
- Très grande appétence et ingestion ;
- Excellentes performances animales (en bovins lait et ration mixte avec 18% de sorgho, HAY-KING améliore la production de lait journalière de 12% vs. témoin).

SES ATOUTS



VOUS CONSEILLE

HappyGRASS
Votre assistant prairie

HappyGrass est le bouquet d'application dédié à la gestion de vos prairies et du pâturage. Il contient de nombreux outils notamment pour :

- composer vos prairies, méteils et dérobées en fonction de vos objectifs et des caractéristiques pédoclimatiques de votre parcelle ;
- définir les besoins en fertilisation azotée ;
- visualiser les fenêtres météo pour organiser vos chantiers de récolte ;
- saisir et valoriser vos données liées à la gestion du pâturage.

www.happygrass.fr

POUR QUELLES SITUATIONS ?

Pâturage	Fauche

Semis :

- Semer sur un sol réchauffé (12-14 °C minimum) entre mai et début juillet ;
- Préparer un sol fin en surface
- Semer à une profondeur optimale de 2 cm ;
- Rouler juste après le semis.

Protection des semis :


- Surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire ;
- Désherber à l'installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire.

Fertilisation indicative pour une production de 10 t M.S/ha :

- Azote : 80 unités/ha au semis et 50 unités/ha après chaque exploitation ;
- Phosphore : 70 unités/ha ;
- Potasse : 100 unités/ha ;
- Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols (en se référant à l'analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.



Conditionnement :
Sac de 25 kg



2021 • Document non contractuel.

Les informations contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et culturales.

cerience
L'AGRONOME SEMENCIER

Route de la Ménitrie - Beaufort-en-Vallée –
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr